




ARRIGONI di
Arrigoni Roberto
P.I. 01959230564
Numero Albo Artigiani (VT): 39708
Via Casalaccio, 13/A
01033 – Civita Castellana (VT)
www.piscinearrigoni.it
arrigoni@live.it

Pacco piscina interrata 5x12 in kit fai da te, priva di pareti prefabbricate

Caratteristiche principali piscina:

- Dimensioni vasca:** come da disegno
- Perimetro:** 34 m
- Superficie specchio d'acqua:** 60 m²
- Superficie totale fondo e pareti:** 106,00
- Volume acqua:** 72,00 m³ circa





Locale tecnico di filtrazione

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia 750 mm di diametro, elettropompa con prefiltro, tubazioni e raccordi.

Elenco materiale:

| Codice | Descrizione articolo | Un. | Q. | P. unitario | Importo |
|--------|---|-----|------|-------------|----------|
| 15787 | Filtro Vesuvio 750 Ø - 22 mc/h | n° | 1 | € 442,32 | € 442,32 |
| 00596 | Sabbia quarzifera 0,4 - 0,8 mm | kg | 250 | € 0,48 | € 119,11 |
| 34543 | Valvola selettiva per controlavaggio | n° | 1 | € 59,73 | € 59,73 |
| | Raccorderia valvola selettiva per filtro maggiorato | n° | 1,00 | € 47,64 | € 47,64 |
| 38774 | Pompa Victoria Plus HP 1 con ampio prefiltro | n° | 1 | € 484,01 | € 484,01 |
| 41941 | Valvole a sfera 50 Ø | n° | 4 | € 19,10 | € 76,38 |
| 41942 | Valvole a sfera 63 Ø | n° | 0 | € - | € - |
| 32588 | Gomiti 50 Ø | n° | 10 | € 2,95 | € 29,54 |
| 32592 | Te del 50 Ø | n° | 3 | € 3,71 | € 11,12 |
| 32603 | Chivarda del 50 Ø x 1 e 1/2 | n° | 3 | € 6,17 | € 18,52 |
| 02709 | Tubo rigido PVC - 50 Ø | m | 2 | € 3,17 | € 6,35 |
| 01383 | Tubo flessibile PVC - 50 Ø | m | 0 | € - | € - |
| 26202 | Adesivo extrarapido per PVC - confezione 500 cc | n° | 1 | € 11,62 | € 11,62 |
| 28828 | Solvente per PVC - confezione 1000 cc | n° | 1 | € 7,36 | € 7,36 |
| 14942 | Rotolo teflon 12 mm / 12 m | n° | 5 | € 0,46 | € 2,29 |
| 02136 | Collari fissa tubi del 50 Ø | n° | 4 | € 1,27 | € 5,07 |
| 25718 | Quadro elettrico timer | n° | 1 | € 221,74 | € 221,74 |
| 25722 | Quadro elettrico timer e comando fari | n° | 0 | € - | € - |
| 25726 | Qua. Elett. timer, comando fari e salvavita | n° | 0 | € - | € - |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Costo materiali | € 1.542,80 |
| Manodopera | € - |
| TOTALE | € 1.542,80 |

Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e la filtrazione dell'acqua di piscina. Tali dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l'igiene degli impianti natatori.

Elenco materiale:

| Codice | Descrizione articolo | Un. | Q. | P. unitario | Importo |
|--------|--|-----|-----|-------------|----------|
| 01464 | Skimmer bocca ampia | n° | 2 | € 144,07 | € 288,15 |
| 00271 | Presa di fondo | n° | 1 | € 42,71 | € 42,71 |
| 15663 | Passante a muro | n° | 2 | € 7,76 | € 15,51 |
| | Adattatore femmina 50 Ø x 1 e 1/2 | n° | 2 | € 3,44 | € 6,88 |
| | Gomito 1 e 1/2 x 50 Ø per polietilene | n° | 2 | € 6,62 | € 13,24 |
| | Te 50 x 50 x 50 Ø per polietilene | n° | 1 | € 14,52 | € 14,52 |
| | Raccorodo dritto m. 1 e 1/2 x 50 Ø per polietilene | n° | 5 | € 5,96 | € 29,78 |
| | Tubo polietilene 50 Ø - BD PN6 | m | 150 | € 3,37 | € 505,98 |
| 14942 | Rotolo teflon 12 mm / 12 m | n° | 3 | € 0,46 | € 1,37 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Costo materiali | € 918,14 |
| Manodopera | € - |
| TOTALE | € 918,14 |



Illuminazione

La piscina è illuminata da fari alogeni 300 W l'uno, specifici per piscine. I fari sono alimentati da apposito trasformatore di sicurezza con doppio isolamento .

Elenco materiale:

| Codice | Descrizione articolo | Un. | Q. | P. unitario | Importo |
|------------------------|--|-----|-----|-------------|-----------------|
| 00364 | Nicchia per faro standard o a led | n° | 2 | € 57,01 | € 114,02 |
| 11279 | Corpo faro alogeno da 300W. | n° | 2 | € 99,77 | € 199,53 |
| 28138 | Tube flessibile collegamento faro a scatola | n° | 2 | € 5,99 | € 11,99 |
| 00392 | Scatola derivazione in ABS | n° | 2 | € 21,41 | € 42,82 |
| 35386 | Trasformatore di sicurezza con custodia 800 VA | n° | 1 | € 205,82 | € 205,82 |
| | Cavo elettrico unipolare 10 mmq | m | 160 | € 0,77 | € 123,49 |
| | Cavo elettrico unipolare 6 mmq | m | 0 | € - | € - |
| | Cavo elettrico unipolare 4 mmq | m | 0 | € - | € - |
| | Cavidotto 50 Ø | m | 80 | € 1,12 | € 89,95 |
| Costo materiali | | | | | € 787,63 |
| Manodopera | | | | | € - |
| TOTALE | | | | | € 787,63 |

Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in liner di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo; Viene tagliato e termosaldato direttamente sul posto. Da non confondere con teli già preconfezionati: decisamente di qualità inferiore.

Elenco materiale:

| | | | | | |
|---|----|-----|---------|------------|-------------------|
| Liner 1,5 mm con armatura di rinforzo | mq | 120 | € 15,86 | € 1.903,57 | |
| Antisdrucchiolo per gradini | mq | 4 | € 25,36 | € 101,42 | |
| Profilo dritto alluminio | m | 34 | € 4,58 | € 155,82 | |
| Profilo pretagliato in alluminio per curve | m | 0 | € - | € - | |
| Chiodi espansione in alluminio | n° | 100 | € 0,78 | € 78,05 | |
| Colla fissaggio liner Flexcol - lit. 2,5 | n° | 1 | € 57,17 | € 57,17 | |
| Doppio bordino PVC fissaggio liner al profilo | m | 34 | € 1,11 | € 37,64 | |
| Liquido sigillante | Kg | 1 | € 79,86 | € 79,86 | |
| Costo materiali | | | | | € 2.413,53 |
| Manodopera | | | | | € - |
| TOTALE | | | | | € 2.413,53 |



Attrezzatura per la pulizia

Sono attrezzi indispensabili alla pulizia del fondo e della superficie della piscina.

Elenco materiale:

| Codice | Descrizione articolo | Un. | Q. | P. unitario | Importo |
|-----------------|--|-----|----|-------------|----------|
| 01349 | Aspirafango articolato | n° | 1 | € 28,97 | € 28,97 |
| 36615 | Spazzola di fondo Sahrk | n° | 1 | € 10,63 | € 10,63 |
| 36614 | Retino di fondo Shark | n° | 1 | € 13,82 | € 13,82 |
| 38423 | Manico telescopico Shark clip e viti - 2,4 ÷ 4,8 | n° | 2 | € 36,32 | € 72,65 |
| 01375 | Tube galleggiante per aspirafango - 15 m | n° | 1 | € 51,78 | € 51,78 |
| Costo materiali | | | | | € 177,84 |
| Manodopera | | | | | |
| TOTALE | | | | | € 177,84 |

Prodotti chimici per l'avvio e analisi

Per l'avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare il cloro e il pH, serve un primo trattamento con i classici prodotti per la disinfezione dell'acqua di piscina.

Elenco materiale:

| | | | | | |
|-----------------|--|-----|----|---------|----------|
| 14647 | PoolTester cloro libero e pH | n° | 1 | € 25,82 | € 25,82 |
| 13775 | Ph Minor | kg | 25 | € 1,76 | € 43,95 |
| 16478 | Dicloro granulare | kg | 10 | € 6,75 | € 67,49 |
| 1972 | Pastiglioni cloro da 500 gr | kg | 10 | € 9,59 | € 95,88 |
| 11388 | Flocculante liquido (confezioni da 5 lit.) | lit | 10 | € 3,89 | € 38,93 |
| LIT0020 | Antialga schirente | lit | 10 | € 3,31 | € 33,10 |
| Costo materiali | | | | | € 305,18 |
| Manodopera | | | | | |
| TOTALE | | | | | € 305,18 |

Riepilogo dell'offerta:

Locale tecnico

| | |
|-----------------|------------|
| Costo materiali | € 1.542,80 |
| Manodopera | € - |
| TOTALE | € 1.542,80 |

Riciclo

| | |
|-----------------|----------|
| Costo materiali | € 918,14 |
| Manodopera | € - |
| TOTALE | € 918,14 |



Illuminazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Costo materiali | € 787,63 |
| Manodopera | € - |
| TOTALE | € 787,63 |

Rivestimento in PVC rinforzato

| | |
|-----------------|-------------------|
| Costo materiali | € 2.413,53 |
| Manodopera | € - |
| TOTALE | € 2.413,53 |

Attrezzatura per la pulizia

| | |
|-----------------|-----------------|
| Costo materiali | € 177,84 |
| Manodopera | |
| TOTALE | € 177,84 |

Prodotti chimici per l'avvio

| | |
|-----------------|-----------------|
| Costo materiali | € 305,18 |
| Manodopera | |
| TOTALE | € 305,18 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Totale materiale | € 6.145,13 |
| Totale manodopera | € - |
| TOTALE OPERA | € 6.145,13 |

I prezzi si intendono IVA inclusa

Note sulla tipologia e qualità dei materiali:

Gli accessori come filtro, pompa, skimmer, fari ecc. sono della ASTRALPOOL. Questa azienda è leader nel mercato italiano della componentistica per piscine pubbliche e private. **La ASTRALPOOL ha sedi ufficiali per la distribuzione e l'assistenza in tutta Italia.**

Il liner in PCV da 1,5 mm di spessore con armatura interna di rinforzo, resistente ai raggi ultravioletti, può essere o dalla FLAG SPA prodotto in Italia, oppure della ASTRALPOOL.

Gli altri componenti come tubazioni, raccordi, prodotti chimici ecc sono tutti a norma ed appartengono a produttori diversi.