



ARRIGONI S.A.S. di Arrigoni Roberto
- P.I. e C.F. 02169890569 –
via Flaminia 29 -
01033 - Civita Castellana (VT)
cell. 320 32.89.415 - arrigoni@live.it

Spett.

.....

Oggetto: Fornitura componenti necessari alla realizzazione di una piscina ad uso privato con *formula Fai Da Te*. Assistenza in tempo reale durante tutte le fasi di realizzazione.


Data: ...

Caratteristiche principali piscina:

Ingombro specchio d'acqua più marciapiede: 14 x 18 m

Ingombro: 140 m²

Volume acqua: 240 m³





1 - Gruppo filtrante

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia, quadro elettrico, tubazioni e raccordi. L'impianto è comandato da timer ed è a norma. I vari componenti sono preassemblati in un box da interrare.



Caratteristiche generali:

- Filtro a sabbia **sovradimensionato 42 mc/h**
 - Elettropompa **alto rendimento**
 - Quadro elettrico con timer e salvavita
 - Valvole, raccordi
-

2 - Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e la filtrazione dell'acqua della piscina. Tali dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l'igiene degli impianti natatori.



Caratteristiche generali:

- Prese di fondo
- Bocchette direzionali immissione acqua
- Tubature **anticloro**
- Raccordi



- Skimmer sfioratori

3 - Illuminazione fari a led

Si tratta di fari a led a norma specifici per piscine. I fari sono alimentati da apposito trasformatore con doppio isolamento anch'esso a norma.



Caratteristiche generali:

- 4 Fari a led
- Scatole di derivazione a pavimento in ABS
- Trasformatore 12 V
- Interruttore on/off

4 - Consulenza nella realizzazione della struttura

Durante le varie fasi di realizzazione della struttura e degli impianti verrà fornita assistenza tecnica.



Caratteristiche generali:

- Assistenza con produzione e fornitura di disegni tecnici circa gli scavi e la realizzazione dell'opera edile
 - Assistenza a chi realizzerà gli impianti e allestirà il locale tecnico
 - Assistenza tecnica durante l'impermeabilizzazione e la finitura delle superfici
-

5 - Fornitura prodotti di finitura e impermeabilizzazione

È un metodo realizzativo completo che va dall'impermeabilizzazione della struttura alla finitura con sabbia e resina, oppure con una superficie materica (*meno granulosa della sabbia e resina, m più compatta e resistente*). Il sistema in questione è idoneo alla costruzione di piscine.



Caratteristiche generali:

- Prodotto impermeabilizzante
- Prodotto di finitura
- Prodotti complementari all'impermeabilizzazione e alla finitura



6 - Prospetto economico

Viene riportato il costo per la fornitura dei materiali descritti in questo documento, **compresa l'assistenza durante tutta la realizzazione:**

Totale fornitura materiali €???

Per conoscere il prezzo esatto contatta Arrigoni Roberto al 320 32.89.415

Posa membrana:

La posa della membrana non è praticabile in modalità Fai Da Te.

Verrà fornita una quotazione precisa una volta deciso il periodo di posa e le caratteristiche definitive della piscina.